

Tekninen lautakunta

Aika 07.11.2023 klo 17:00 - 17:33

Paikka Kaupungintalo, kaupungintalon kokoushuone, Harjavallankatu 13, Harjavalta

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 75	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 76	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 77	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2023	5
§ 78	Anomus jätevesimaksun hyvittämisestä vesivahingon johdosta	6
§ 79	Asfalttipäällystysten optiovuoden 2024 käyttöön ottaminen	7
§ 80	Pirkkalan koulun ja Työkeskuksen lämmitysmuodon vaihto, suunnitelmien hyväksyminen	9
§ 81	Lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston jätetaksaluonnoksesta	11
§ 82	Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Aimo Snällströmin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ESAVI/33195/2023	13
§ 83	Viranhaltijoiden päätökset	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kangas Matias	varapuheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja
	Elo Anne	jäsen	
	Mäkinen Markus	jäsen	
	Luomanen Liisa	jäsen	
	Puonti Seppo	jäsen	
	Salminen Nina	jäsen	
	Lajunen Tapio	varajäsen	
Poissa	Rauta Markku Peltokorpi Jaana Siitonen Petri		
Muu	Tuomela Pirjo-Riitta Rimmistö Jukka Katajisto Petri Dahlman Katja	kh:n puheenjohtaja kh:n jäsen tekninen johtaja, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Elo Vilma Ruusunen Otto	nuorisovaltuuston edustaja nuorisovaltuuston edustaja	

Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti 9.11.2023

Matias Kangas
puheenjohtaja

Katja Dahlman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

75 – 83, liitteet 1 - 4

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja liitteineen tarkastettu sähköisesti 9.11.2023

Liisa Luomanen
pöytäkirjantarkastaja

Markus Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tekniset palvelut ja yleisessä tietoverkossa 13.11.2023

Katja Dahlman, pöytäkirjanpitäjä

Tekninen lautakunta

§ 75

07.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekla 07.11.2023 § 75

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 117 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 76

07.11.2023

Pöytäkirjan tarkastus

Tekla 07.11.2023 § 76

Hallintosäännön 134 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Liisa Luomanen ja Markus Mäkinen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja varmennetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 77

07.11.2023

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-lokakuulta 2023

Tekla 07.11.2023 § 77

150/02.02.02/2023

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteuman. Talouden seuranta toteutetaan kuukausittain. Tasaisella kertymällä toteuman tulisi olla 83,3 %.

Tammi-lokakuun 2023 osalta toteuma tulojen osalta on 77,1 % ja menojen osalta 74,9 % talousarviosta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Oheismateriaalina

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 30.10.2023.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteumaseurannan tammi-lokakuulta 2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 78

07.11.2023

Anomus jätevesimaksun hyvittämisestä vesivahingon johdosta

Tekla 07.11.2023 § 78

362/14.05.01/2023

Valmistelija

Vesihuoltoteknikko Kari Okkonen

Kiinteistöllä 79-201-11-4 on tapahtunut vesivahinko keväällä 2023. Vesivahinko oli tapahtunut ulkorakennuksen ja asuinrakennuksen välillä olevassa vesijohtoputkessa. Vuotovesi ei ole päässyt jätevesiviemäriin.

Hakija esittää, että vesivahinko huomioitaisiin hänen jätevesilaskutuksessaan.

Hakijan kiinteistön veden vuosikulutus on ollut keskimäärin noin 50 m³/vuosi. Suoritettavassa tasauslaskutuksessa vuosikulutus on ollut 214 m³/vuosi. Edellisen perusteella voidaan hakijan jätevesilaskutuksen perustana olevasta jätevesimäärästä hyvittää 164 m³.

Hakijan anomus jätevesimaksun hyvittämisestä vesivahingon johdosta esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Lisätietojen antaja

vesihuoltoteknikko Kari Okkonen, p. 044 432 5383

Esittelijä

tekninen johtaja

Oheismateriaalina

Anomus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä hakijan vesi- ja jätevesilaskusta vähennettäväksi 164 m³ jätevesilaskutuksen perustana olevasta jätevesimäärästä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Hakija, vesihuolto, laskutus

Asfalttipäällystystöiden optiovuoden 2024 käyttöön ottaminen

Tekla 07.11.2023 § 79

147/02.08.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto

Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta ovat pyytäneet tarjouksia päällystystöistä vuosille 2022-2023 + optiovuosi 2024 Hilma.fi kansallisella hankintailmoitussivustolla julkaistulla ilmoituksella.

Tekninen lautakunta on tehnyt 29.3.2022 § 22 päätöksen ja toimijaksi on valittu Peab Industri Oy/ Peab Asphalt.

Päätökseen sisältyy myös mahdollinen optiovuosi 2024, jonka käytöstä päätetään erikseen.

Urakoitsija on toimittanut Teknisiin palveluihin esityksen optiovuodesta. Esityksessä on mm. seuraavasti:

” Urakoitsija esittää sopimuksen mukaisesti vuoden 2024 yksikköhintojen korottamista yhteensä 25,20 %.

Kauden 2024 hinnat määritetään lokakuu 2021 indeksiin perusteella. Tarkistuksen jälkeinen hinta lasketaan seuraavasti = alkuperäinen sopimushinta x (tarkistushetken indeksi / perusindeksi). Uudet hinnat otettaisiin käyttöön 0,01 euron tarkkuudella.

1. maarakennuskustannusindeksi MAKU Päällysteet (2015=100), 10/2021: 130,18

2. maarakennuskustannusindeksi MAKU Päällysteet (2015=100), 9/2023: 164,78

3. Indeksimuutos 10/2021 vs 9/2023 +25,20 %

4. Yksikköhintoja tarkastetaan vuodelle 2024: +25,20 %

5. Indeksitarkistus koskee urakan kaikkia yksikköhintoja ja tulisi voimaan vuodelle 2024

6. Indeksitarkistus koskee myös annettuja lisätyöhintoja

7. Muilta osin noudatetaan urakkasopimuksen ehtoja, esim. bitumi-indeksi”

Lisätietojen antaja

tekniinen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekniinen johtaja

Esityslistan liitteenä

Peab Asphalt Optioesitys

Päätösehdotus

Tekniset palvelut päättää ottaa käyttöön optiovuoden Harjavallan kaupungin osalta päällystystöistä vuonna 2024 Peab Industri Oy/ Peab Asphaltin kanssa.

Tekninen lautakunta

§ 79

07.11.2023

Optiovuoden aikana noudatetaan edellä esittelytekstissä esitetyn mukaisia ehtoja sekä yksikköhintoja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Peab Industri Oy/ Peab Asphalt, kunnallistekniset palvelut, vesihuolto

Liitteet

Liite 1 Peab Asphalt Optioesitys v.2024

Pirkkalan koulun ja Työkeskuksen lämmitysmuodon vaihto, suunnitelmien hyväksyminen

Tekla 07.11.2023 § 80

225/02.08.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Harjavan kaupunki omistaa osoitteessa Rantalankatu 1 koulurakennuksen, joka tunnetaan Pirkkalan kouluna. Kiinteistö on edelleen normaalissa opetuskäytössä ja toimiva rakennus lukuun ottamatta sen energiakulutusta. Kiinteistö on öljylämmitteinen.

Lisäksi Vinnaren työpaja on muuttanut Vinnarin entisestä koulusta osoitteeseen Ollilankatu 70, joka tunnetaan Työkeskuksena, jossa on pitkään toiminut Tukena Woimaamo, joka on järjestänyt asiakkailleen erilaisia työllisyyttä edistäviä palveluita. Kyseinen kiinteistö on kaupungin omistuksessa ja öljylämmitteinen.

Valtion ohjeistuksen mukaan kuntien tulee luopua öljylämmityksestä julkisissa rakennuksissa vuoteen 2025 mennessä. Tekniset palvelut on kilpailuttanut maalämpösuunnittelijan edellä mainittuihin kohteisiin. Suunnittelijana näissä kohteissa toimi Rejlers Rakentaminen Oy.

Hankkeille esitetään vuoden 2024 talousarvioon yhteensä 500 000 €:n määräraha. Pirkkalan koulun maalämpöjärjestelmää varten 300 000 € ja Työkeskuksen maalämpöjärjestelmää varten 200 000 €.

Suunnitelmia esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä

LVI- ja RAU-työselitykset Pirkkalan koulu sekä Työkeskus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä Rejlers Finland Oy:n laatimat alustavat maalämpösuunnitelmat Pirkkalan koululle ja Työkeskukselle.
2. valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään valmiit maalämpösuunnitelmat Pirkkalan koululle sekä Työkeskukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 80

07.11.2023

Täytäntöönpano

Rejlers Finland Oy, tilapalvelut, kunnallistekniset palvelut

Lausunto Porin seudun jätehuoltojaoston jätetaksaluonnoksesta

Tekla 07.11.2023 § 81

370/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto

Porin Elinvoima- ja ympäristötoimiala/ Porin jätehuoltojaosto on lähettänyt Harjavallan kaupungille seuraavan lausuntopyynnön:

”Lausuntopyyntö 27.10.2023

Kaupunginhallitus/ Kunnanhallitus

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätehuoltojaosto valmistelee vuoden 2024 alussa voimaan tulevaa jätetaksaa. Taksa sisältää molemmat aiemman taksan osat: ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvän taksan sekä Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvän taksan.

Taksa koskee seuraavia kuntia: harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. Hangassuon jätekeskuksen jätemaksujen perusteella määräytyy koko toimialueen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon sekakeräyksen käsittelymaksun osuus

Merkittävimmät muutokset:

- Hangassuon jätekeskuksessa vastaanotettavan poltettavan sekajätteen jätemaksua esitetään korotettavaksi 27 € tonnia (alv 0 %) kohden. tämä tarkoittaisi yksittäisellä kiinteistöllä noin 8 % korotusta jäteastian tyhjennysmaksuun.
- Punnitusmaksua esitetään korotettavaksi 15,00 eurosta 17,00 euroon.
- Ekomaksu nousisi vakituisella asuinkiinteistöllä 24,50 eurosta 26,00 euroon
- Ekomaksu nousisi vapaa-ajan asuinkiinteistöllä 12,40 eurosta 15,00 euroon
- Taksaan on lisätty pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteeseen liittyvät tyhjennysmaksut.

Pyydämme lausuntoanne jätetaksasta perjantaihin 1.12.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi tai osoitteeseen Porin

Tekninen lautakunta

§ 81

07.11.2023

kaupunki, Jätehuoltojaosto, PL 121, 28101 Pori. Lausunnossa tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2023-3603.

lisätietoja jätehuollon suunnittelija Pauliina Hakala, p. 044 701 3332 tai jatehuoltojaosto@pori.fi

Pauliina Hakala

jätehuollon suunnittelija

Porin seudun jätehuoltojaosto

Liite: Porin seudun jätetaksa, luonnos 27.10.2023”

Lisätietojen antaja

tekniinen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekniinen johtaja

Oheismateriaalina

Porin seudun jätehuoltojaoston lausuntopyyntö liitteineen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa lausunnolla olevaan ehdotukseen Porin seudun jätehuoltojaoston valmistelemasta vuoden 2024 alussa voimaan tulevasta jätetaksasta.

2. lähettää lausunnon edelleen kaupunginhallitukselle

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Täytäntöönpano

kaupunginhallitus

Liitteet

Liite 2 20231027 Jätetaksaluonnos

Kaupunkikehityksen lautakunta § 55
Tekninen lautakunta § 82

01.11.2023
07.11.2023

Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle Aimo Snällströmin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta ESAVI/33195/2023

Kaula 01.11.2023 § 55

Valmistelija Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen

ESAVI/33195/2023 Maa-aineksen ottaminen Santamaan pohjavedenottampon suoja-alueella, Kokemäki

Hakemuksen keskeinen sisältö

Aimo Snällström hakee vesilain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Järilänvuoren 1-luokan pohjavesialueella kiinteistöiltä 271-401-1-38, 271-401-1-48, 271-416-2-40 ja 271-416-2-51. Ottamisalue sijaitsee Harjavallan kaupungin Järilänvuoren ja Hiittenharjun vedenottamoiden sekä Nakkilan kunnan Santamaan vedenottamon lähi- ja osin kaukosuojavyöhykkeellä. Kokemäen kaupungin tekninen ja ympäristölautakunta on myöntänyt 25.4.2023 (§ 32) alueelle luvan maa-ainesten ottamiseen 31.5.2033 saakka sillä edellytyksellä, että ottamisella on voimassa oleva vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Tämänhetkinen vesilain mukainen lupa päättyy 31.5.2025.

Maa-aineksia on tarkoitus ottaa 6,3 hehtaarin alueelta kymmenessä vuodessa noin 195 000 k-m³. Kaivu ulottuu alimmillaan tasolle +33,20 m (N2000), jolloin pohjaveden kesimääräisen pinnantason ja alimman kaivutason väliin jäisi yli kuuden metrin suojaava maakerros.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat julkisilta osin kokonaisuudessaan luettavissa sähköisesti aluehallintoviraston lupatietopalvelussa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2553704>.

Esittelijä Kaupungeingeodeetti Jari Prehti

Päätösehdotus Kaupunkikehityksen lautakunta päättää Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antaa Aimo Snällströmin vesilain mukaisesta maa-ainestenottoa koskevasta hakemuksesta seuraavan lausunnon: Ottamisalue sijaitsee Järilänvuoren 1. luokan pohjavesialueella (0207951). Pohjavesialueella sijaitsevat Harjavallan kaupungin Hiittenharjun ja Järilänvuoren sekä Nakkilan Santamaan vedenottamot. Hanke sijoittuu käytössä olevien vedenottamoiden lähisuoja- ja kaukosuojavyöhykkeille. Lisäksi lähialueella on maakuntakaavassa merkintä Järilänvuoren suunnitellulle tekopohjavesilaitokselle, jonka tarkoituksena on turvata

Kaupunkikehityksen lautakunta § 55
Tekninen lautakunta § 82

01.11.2023
07.11.2023

useamman alueen kunnan veden saanti tulevaisuudessa.

Järilänvuoren alueella oleva laajamittainen maa-ainesten otto ja jälkihoitamattomien ottoalueiden laajuus aiheuttaa merkittävän riskin pohjavedelle ja alueen vedenhankinnalle. Maa-ainesten ottamisen osalta päämääränä tulisi olla nykyisen ja aiemman toiminnan aiheuttamien riskien ja haittojen vähentäminen sekä alueiden sopeuttaminen ympäröivään luontoon ja maisemaan. Hakemuksen mukainen maa-ainesten ottaminen on ristiriidassa tämän päämäärän kanssa.

Pohjavedenottamoiden lähisuoja-alueilla ei tehtyihin tutkimuksiin perustuen saisi olla ottamistoimintaa tai jälkihoitamattomia alueita lainkaan. Aluetta koskevan suoja-alueääräyksen 19. mukaan maa-ainesten ottaminen on kielletty lähisuojavähyhykkeellä luonnontilaisilta alueilta paitsi silloin, kun se luiskien loiventamisen vuoksi on välttämätöntä. Hakemuksen mukaan alueen puusto on jo poistettu ja koko alueella on tapahtunut maa-aineslain mukaista ottoa, joten sitä ei voida pitää enää luonnontilaisena.

Huomioiden koko hakemuksen alueella jo tapahtunut laaja-alainen maa-ainesten otto, on jäljellä olevien maa-ainesvarantojen hyödyntäminen ja maisemoinnin loppuun saattaminen perusteltua. Kaupunkikehityksen lautakunta katsoo, että lupa tulee myöntää vain siksi ajaksi, mikä edellä mainitun päämäärän saavuttamiseksi on tarpeellista. Lupamääräyksissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei toiminnasta edes poikkeustapauksissa aiheudu haittaa pohjavedelle tai ottamoiden vedenotolle. Kaikkien pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Jälkihoitoa tulee toteuttaa vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan, jotta alueelle saadaan muodostettua pohjavettä suojaava kerros mahdollisimman nopeasti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin

Täytäntöönpano: tekninen lautakunta, kaupunginhallitus

Tekla 07.11.2023 § 82
355/11.01.00.04/2023

Valmistelija Vesihuoltoteknikko Kari Okkonen

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Harjavallan kaupungin vesihuollolta otsikossa mainitusta hakemuksesta 22.11.2023 mennessä.

Kaupunkikehityksen lautakunta § 55
Tekninen lautakunta § 82

01.11.2023
07.11.2023

Harjavallan kaupungin teknisissä palveluissa on laadittu oheisen liitteen mukainen esitys lausunnoksi.

Lisätietojen antaja vesihuoltoteknikko Kari Okkonen, p. 044 432 5383

Esittelijä tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä Esitys Harjavallan kaupungin vesihuollon lausunnoksi liitteineen sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan, annetun lausunnon ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle sekä Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus
Liitteet

Liite 3 lausunto ESAVI
liite lausuntoon/Virtaus
Liite 4 Lausuntopyyntö

Tekninen lautakunta

§ 83

07.11.2023

Viranhaltijoiden päätökset

Tekla 07.11.2023 § 83

Teknisten palvelujen toimialajohtaja, tekninen johtaja Petri Katajisto on tehnyt päätöksiä, jotka saatetaan teknisen lautakunnan tietoon. Urakka- ja hankinta-asioita koskevat päätökset perustuvat kaupunginhallituksessa 20.4.2020 / 73 § päivitettyihin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeisiin, teknisen lautakunnan delegointipäätökseen 31.8.2021 / 50 § sekä kaupungin hallintosäännön 31 §:n.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Oheismateriaalina

teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 61 - 66

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisten palvelujen toimialajohtajan päätökset § 61 - 66

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 76, § 77, § 81, § 82, § 83

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 78, § 80**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Harjavallan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **tekninen** lautakunta

Harjavallan kaupungin kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:	Harjavallankatu 13
Käyntiosoite:	Harjavallankatu 13
Sähköpostiosoite:	harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi
Faksinumero:	02 674 0560

Puhelinnumero: 02 535 9011

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Harjavallan kaupungin.

Pöytäkirja on 13.11.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 79**HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE****I Hankintaoikaisuohje**

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankinto-oikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankinto-oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankinto-oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimitus), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
 - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankinto-oikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Harjavallan kaupunki/Tekninen lautakunta
Harjavallankatu 13
29200 Harjavalta

Hankinto-oikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankinto-oikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankinto-oikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankinto-oikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Harjavan kaupungin Tekninen lautakunta
Harjavallankatu 13
29200 Harjavalta

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.