
Tekninen lautakunta

Aika 20.05.2025 kello 17:00 -

Paikka Kaupungintalo, kaupungintalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
25	Pöytäkirjan tarkastus	4
26	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta 2025	5
27	Lausunto viemäri vahinkoon liittyvästä vahingonkorvausvaatimuksesta / Asunto Oy Harjavallan Puolikuu	6
28	Harjavallan kaupungin avustukset yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2025	9
29	Teknisen lautakunnan vastine Projekt Kuubis Oü:n oikaisuvaatimukseen hankintapäätöksestä	11
30	Sampsankadun katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen	14
31	Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma	16
32	Kuntalaisaloite / Kultarannan uimarannan parkkipaikka	19
33	Monitoimitraktorin hankinta	21
34	Harjavallan paloaseman väistötilat/ talousarviomuutos	23
35	Ilmoitusasiat	25
36	Viranhaltijoiden päätökset	26
37	Muut esille tulevat asiat	28

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Rauta Markku	puheenjohtaja
	Kangas Matias	varapuheenjohtaja
	Elo Anne	jäsen
	Adenberg Markus	jäsen
	Luomanen Liisa	jäsen
	Hohtari Marjatta	jäsen
	Puonti Seppo	jäsen
	Salminen Nina	jäsen
	Siitonen Petri	jäsen
	Tikka Sami	varajäsen
	Peltonen Jarno	varajäsen
	Hämäläinen Merja	varajäsen
	Leppäaho Jari	varajäsen
	Lehtinen Hanna	varajäsen
	Paavisto Iiris	varajäsen
	Ala-Myöntäjä Janne	varajäsen
	Edman Jenita	varajäsen
	Lajunen Tapio	varajäsen
Muu	Tuomela Pirjo-Riitta	kh:n puheenjohtaja
	Rimmistö Jukka	kh:n jäsen
	Kuusela Hannu	kaupunginjohtaja
	Katajisto Petri	tekninen johtaja, esittelijä
	Dahlman Katja	hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	Valtonen Konsta	nuorisovaltuuston edustaja
	Keto Samuli	nuorisovaltuuston edustaja

24**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekla 20.05.2025

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 117 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimituksen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

20.05.2025

25**Pöytäkirjan tarkastus**

Tekla 20.05.2025

Hallintosäännön 134 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Matias Kangas ja Seppo Puonti.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja varmennetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Päätös

26**Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuulta 2025**

Tekla 20.05.2025

39/02.02.02/2025

Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteuman. Talouden seuranta toteutetaan kuukausittain. Tasaisella kertymällä toteuman tulisi olla 33,3 %.

Tammi-huhtikuun 2025 osalta toteuma tulojen osalta on 34,5 % ja menojen osalta 32,7 % talousarviosta.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Oheismateriaalina

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma 30.4.2025

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteumaseurannan tammi-huhtikuulta 2025

Päätös

Oheismateriaali

Otsikko

Tuloslaskelma tammi-huhtikuu 2025

27**Lausunto viemäri vahinkoon liittyvästä vahingonkorvausvaatimuksesta / Asunto Oy Harjavallan Puolikuu**

Tekla 20.05.2025

112/03.06.02.00/2025

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Marianna Aikala:

Asunto Oy Harjavallan Puolikuu (jäljempänä taloyhtiö) on esittänyt Harjavallan kaupungin vesihuollolle korvausvaatimuksen koskien kiinteistölle 79-304-1-2 aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat syntyneet viemäriverisien tulvimisen seurauksena vuosien 2014–2022 aikana. Vaatimuksessa esitetään, että vesihuolto olisi korvausvelvollinen tapahtuneesta vahingosta.

Harjavallan kaupunki on suorittanut kiinteistölle vahingonkorvauksen vuonna 2014 sattuneen viemäriverisien tulvimisesta johtuneen vesivahingon. Tällöin alimman lattiakaivon korkeudeksi mitattiin +34,98. Kiinteistön viemäriiliittymän padotuskorkeudeksi määritettiin tässä yhteydessä korkeus +34,74 (33,54+1+0,2). Jälkikäteen (vuonna 2022) on havaittu, että padotuskorkeus oli alun perin määritetty virheellisesti väärästä tarkastuskaivosta, eikä se vastannut todellista padotuskorkeutta. 2022 lattiakaivon korko mitattiin uudelleen ja tulos oli ensimmäistä mittausta tukeva +35,00 ja padotuskorkeus määritettynä oikeasta tarkastuskaivosta +35,44 (34,28+1+0,16).

Jälkikäteen havaittu padotuskorkeuden määritysvirhe ei velvoita vesihuoltoa lisäkorvaukseen.

Harjavallan kaupungin vesihuolto on tarkastellut asiaa *Vesihuoltolain (119/2001)*, *Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017)* sekä kiinteistön ja vesihuollon välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaisesti vesihuolto ei ole korvausvelvollinen vahingosta, jotka johtuvat kiinteistön omistajan tai haltijan vastuusta varmistaa, että kiinteistön viemärointi on toteutettu padotuskorkeuden vaatimusten mukaisesti. Rakennusten viemärointi on suunniteltava siten, että jätevesi ei voi tulla sisätiloihin. Mikäli viemäripiste sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, kiinteistön on huolehdittava asianmukaisista suojatoimenpiteistä, kuten takaiskuventtiilin ja/tai pumppaamon asentamisesta.

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Harjavallan kaupungin vesihuolto ei ole tässä asiassa korvausvelvollinen, koska kiinteistön alin viemäröity taso sijaitsee jätevesiviemärin padotuskorkeuden alapuolella. Tämä perustuu Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset sopimusehdot kohtaan 3.2 *Sopiminen liittymisestä*, jossa mainittu mm. seuraavasti:

"Laitos määrittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttivilmäärin liittymäkohdassa + 1000 mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesiviemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta + 100 mm tonttivilmäärin liitoskohdassa. Mikäli liittyy viemäriä padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäroidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi."

Hallintosäännön luvun 5 kohdassa 24 § on määritelty kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuväli. Kohdassa 22 mainitaan, että kaupunginhallitus ratkaisee vahingonkorvaukset tapauksissa, joissa kaupunki on vahingonkorvausvelvollinen ja korvaussumma on yhteensä vähintään 10.000€.

Lisätietojen antaja	vesihuoltopäällikkö Marianna Aikala, puh. 044 432 5383
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, Harjavallan kaupungin vesihuollon sopimusehdot sekä johtokartta, josta selviää lattiakaivon korkeus
Oheismateriaalina	Vahingonkorvausvaade
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee Vesihuollon selostuksen ja eriävän mielipiteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää korvausvaatimuksen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.
Päätös	

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Täytäntöönpano

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 1	Harjavallan-vesihuollon-liittymis-ja-käytösopimusehdot
Liite 2	Harjavallan-vesihuollon-yleiset-toimitusehdot
Liite 3	Puolikuu

Oheismateriaali

Otsikko
Vahingonkorvausvaade viemärivahingosta Asunto oy Harjavallan
Puolikuu

28**Harjavallan kaupungin avustukset yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2025**

Tekla 20.05.2025

77/02.05.01.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Tekniset palvelut on ilmoittanut 19.3.–25.4.2025 kaupungin internetsivuilla sekä Sydän Satakunta-lehdessä yksityisteiden kunnossapitoon osoitettavien avustusten hausta.

Harjavallan kaupungin alueella toimivia, avustukseen oikeutettuja tiekuntia on 20 kpl.

Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta.

Tiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta.

Myönnettävät avustukset maksetaan toteutuneiden, tilinpäätöksessä ilmoitettujen kulujen perusteella takautuvasti seuraavana vuonna.

Kurjenojantie hakee avustuksena tien talvikunnossapitoa.

Kurkelan yksityistien haettu avustus voidaan myöntää perustuen Harjavallan puolelta Hiittenkiukaantieltä tulevaan läpiajoliikenteeseen.

Vuoden 2025 talousarvioon on varattu 25 500 euron määräraha kunnossapitoavustusten myöntämistä varten.

Määrärahat on varattu teiden kunnossapitoon. Mikäli tiekunnat toteuttavat laajempia rakennushankkeita ja peruskorjaustoimenpiteitä myöhemmin, määrärahaa ei ole käytettävissä muihin hankkeisiin kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt jakoperusteet avustuksille 1.7.1985/725 § ja 25.8.1986/850 § muutokset niihin. Jakoperusteiden mukaan kunnossapitoavustusta maksetaan enimmillään 75 % edellisen vuoden menoista.

Tiekuntien avustukset on jaettu jakoperusteiden mukaisesti.

Tiekuntien säästöt otetaan huomioon avustuksia jaettaessa, mikäli ne ovat vuosikustannuksiin nähden samalla tasolla.

Kaupungin avustusten myöntämisen perusteena on, ettei yksityisteiden käytölle aseteta normaaliin kulkemiseen liittyviä esteitä.

Kuluvana vuonna avustuksia esitetään myönnettäväksi 16:lle tiekunnalle.

Tiekuntien kunnossapitoavustusten kustannukset ovat yhteensä 25 000 €.

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Lisätietojen antaja tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä Yhteenvedo avustushakemuksista

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että tiekunnille maksetaan vuonna 2025 kunnossapitoavustuksia seuraavasti:

1.Kunnossapitoavustukset:

Isomäentie	4 350 €
Järvitie	700 €
Kaasankuja	2 950 €
Kankaanrannantie	1 150 €
Karhulantie	600 €
Katinkuruntie	200 €
Kissakuja II	1 600 €
Kurkelantie	1 200 €
Luodontie	500 €
Nordlingintie	1 750 €
Näyhäläntie	1 750 €
Pelankuja	2 200 €
Setäläntie	850 €
Tallimäentie	4 050 €
Tarringin-Heikkiläntie	1 150 €
yhteensä	25 000 €

2.Kurjenojantien kunnossapitoavustuksena yksityistien talvikunnossapito.

Päätös

Täytäntöönpano Avustusta hakeneet tiekunnat, maksupalvelusihteri

Liitteet

Numero Otsikko
Liite 4 Yhteenvedo 2025

29**Teknisen lautakunnan vastine Projekt Kuubis OÜ:n oikaisuvaatimukseen hankintapäätöksestä**

Tekla 20.05.2025

69/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Tekniselle lautakunnalle on 16.4.2025 saapunut seuraava oikaisuvaatimus:

*"Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen**Projekt Kuubis OÜ esittää tällä oikaisuvaatimuksen Harjavallan kaupungin teknisten lautakunnan tekemään hankintapäätökseen liittyen hankintaan "Uuden koulukeskuksen suunnittelu 2025", jossa rakenne- ja geosuunnittelun tarjouksemme on hylätty sillä perusteella, että emme kykene saapumaan työmaalle kolmen (3) tunnin kuluessa pyynnöstä.**Tarjouspyynnössä mainittu ehto kuuluu:**"Suunnittelijoiden tulee saapua kiireellisissä ja äkillisissä tilanteissa tarvittaessa työmaalle kolmen tunnin sisällä pyynnöstä työmaan rakentamisaikatauluviiveiden välttämiseksi."**Katsomme, että kyseinen vaatimus on hankintapäätöksessä tulkittu liian ehdottomasti ja meidän tarjouksen hylkääminen ei perustu objektiiviseen kokonaisharkintaan.**Projekt Kuubis OÜ toimii aktiivisesti useilla työmailla eri puolilla Suomea. Tämän vuoksi suunnittelijamme ja asiantuntijamme ovat usein jo valmiiksi fyysisesti Suomessa – lähellä muita kohteita – eikä lähtö aina tapahdu Tallinnan pääkonttoriltamme.**Tällä perusteella reagointivalmiutemme on käytännössä parempi kuin pelkkä konttorin sijainti antaa ymmärtää.**Lisäksi on huomioitava, että pelkästään toimiston sijainti alle kolmen tunnin päässä ei takaa henkilön fyysistä saatavuutta hätätilanteessa – työntekijä voi olla etätyössä, asiakaskäynnillä tai muulla työmaalla. Meillä on sisäiset prosessit ja resurssit, joilla takaamme nopean reagoinnin riippumatta lähtöpisteestä.**Olemme valmiita tarjoamaan päivystyspalvelun tai muun toimintamallin, jolla varmistetaan, että työmaalle päästään aina sovituksessa ajassa – myös alle kolmen tunnin kuluessa.*

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Vaatimuksen ehdoton tulkinta ja tarjouksemme hylkääminen pelkästään maantieteellisen toimitustiedon perusteella ei vastaa hankintalain 3 §:n mukaisia periaatteita: syrjimättömyys, tasapuolisuus ja suhteellisuus. Tavoiteltu lopputulos – nopea reagointi – voidaan saavuttaa monella tavalla, eikä se saa olla sidottu pelkästään yhteen fyysiseen reunaehtoon.

Vaativuus

Pyydämme, että Harjavallan kaupungin tekniset palvelut:

- 1. kumoaa hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee Projekt Kuubis OÜ:n tarjouksen hylkäämistä,*
- 2. ottaa tarjouksemme mukaan tarjousvertailuun,*
- 3. ja arvioi uudelleen, täyttyykö reagointivaatimus esittämällämme toteutusmallilla, joka turvaa työmaan aikataulun ilman kohtuutonta ja syrjivää maantieteellistä rajausta.*

Tarjouksemme täyttää kaikki olennaiset vaatimukset ja tarjoamme laadukkaan sekä kilpailukykyisen ratkaisun hankinnan toteuttamiseksi.

Ystävällisin terveisin,

Merylin Rüütli

Projekt Kuubis OÜ

hallituksen jäsen

3725208263

merylin@kuubis.ee ”

Tekninen lautakunta on 1.4.2025/19 § valinnut suunnittelijat Harjavallan uuden koulukeskuksen hankkeeseen.

Tekninen lautakunta on päätöksessään hylännyt Projekt Kuubis OÜ:n tarjouksen rakenne- ja geosuunnittelusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön ehtoja tai saapuneita tarjouksia ei voida muuttaa jälkikäteen.

Oikaisuvaatimuksen kohta 1:

Hankintapäätöstä ei kumota, koska tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Oikaisuvaatimuksen kohta 2:

Tarjoustä ei voida ottaa mukaan vertailuun, koska se ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Oikaisuvaatimus kohta 3:

Tarjoustä tai tarjouksia ei voida arvioida uudelleen tarjousten avaamisen jälkeen. Mikäli tarjouspyynnössä olisi havaittu puutteita tai virheitä, niistä

Tekninen lautakunta

20.05.2025

olisi tullut lähestyä ennen tarjousten antamisen määräajan umpeutumista. Tarjouksen ollessa auki, tähän asiaan liittyen ei tullut yhtään kysymystä tai kommenttia, joten tarjouspyyntö tulee käsitellä sellaisena kuin se on ollut, joten tässä vaiheessa päätöstä ei harkita uudelleen.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen alkuperäisin perustein ja että teknisen lautakunnan alkuperäinen päätös 1.4.2025 / 19 § jää voimaan.

Päätös

Täytäntöönpano
Liitteet

Projekt Kuubis Oü

Numero Otsikko

Liite 5 Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen 1.4.2025 § 19

30**Sampsankadun katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen**

Tekla 20.05.2025

166/10.03.01.01.00/2025

Valmistelija

Kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman:

Harjavan kaupungin teknisissä palveluissa on laadittu Kalevan kaupunginosassa sijaitsevan Sampsankadun katusuunnitelmaehdotus.

Katusuunnitelmaehdotuksen mukaan ajorata ja jalkakäytävä pohjataan uudelleen. Sekä ajorata että jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Katutöiden yhteydessä nykyinen betoninen hulevesiviemäri korvataan uudella hulevesiviemäriellä, johon katualueen hulevedet johdetaan. Vanha valurautainen runkovesijohto uusitaan myös. Katuvalaistuksen osalta hyödynnetään nykyiset valaisinpylväät, joihin on vaihdettavissa nykyaikaiset led-valaisimet.

Kadun ja vesihuoltoverkoston saneerauksen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä.

Katusuunnitelmat esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Lisätietojen antaja

Kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman, puh. 044 432 5210

Esittelijä

tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä

Kartta suunnitelma-alueesta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. hyväksyä edellä esitetyn mukaisesti katusuunnitelmaehdotuksen, mikäli suunnitelmasta ei nähtävillä oloajan kuluessa esitetä muistutuksia.

2. asettaa katusuunnitelmaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Täytäntöönpano
Liitteet

Sydän Satakunta-lehti, kaupungin internetsivut

Numero	Otsikko
Liite 6	Sampsankatu_KS

31**Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma**

Tekla 20.05.2025

167/08.00.00.01/2025

Valmistelija

Kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman:

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013, ja se on toiminut liikenneturvallisuustyötä ohjaavana asiakirjana siitä saakka noin 10 vuoden ajan. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö alkoi vuonna 2024, ja se on valmistunut huhtikuussa 2025. Työssä on laadittu suunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuustyölle sekä kuntakohtaiset liikenneympäristön toimenpidesuunnitelmat Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan alueille. Tavoitteena on ollut luoda realistinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma, joka ohjaa liikenneturvallisuuden parantamista. Työssä on tunnistettu keskeiset strategiset painotukset ja toimenpidekokonaisuudet, joiden avulla voidaan vähentää liikenneonnettomuuksia valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tilaajina toimivat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan kunnat ja kaupungit. Työn toteutuksesta vastasi Linea Konsultit Oy.

Työssä laadittiin nykytila-analyysi, jonka pohjaksi tehtiin kyselyitä eri kohderyhmille: asukaskysely, koululaiskysely ja kysely hallintokunnille. Lisäksi on tehty onnettomuusanalyysi. Tuloksista voidaan nostaa Porin seutua koskien huolestuttava havainto, että henkilövahinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien määrä väkilukuun suhteutettuna on huomattavasti suurempi kuin muualla maassa. Lisäksi ikäryhmän kokoon nähden ja muuhun maahan verrattuna 15-17-vuotiaat ovat selvästi ylliedustettuina onnettomuustilastoissa. Harjavallan liikenneonnettomuustilastoista on todettavissa positiivisia asioita, kun tarkastellaan viittä edellistä tilastoitua vuotta (2019-2023): loukkaantuneiden määrä on laskenut ja kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia ei ole tapahtunut. Harjavallassa tapahtuu kuitenkin suhteellisesti paljon pyöräilyonnettomuuksia.

Suunnitelman päivityksessä on määritelty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelman ja edellä mainitun nykytila-analyysin perusteella pitkän aikavälin visio sekä listattu konkreettiset, toimintaa ohjaavat sekä seurantaan helpottavat tavoitteet. Porin seutua koskien

Tekninen lautakunta

20.05.2025

liikenneturvallisuussuunnitelman painopisteiksi on nostettu seuraavat teemat: ajonopeudet, ajoterveys, päihteet, nuoret ja toisaalta iäkkäät sekä kulkutavoista jalankulkijat, pyöräilijät ja niihin rinnastettavat. Vaikka Harjavallan onnettomuustilastot näyttävät melko valoisalta, on jokainen liikenneonnettomuus liikaa. Liikenneonnettomuuksia koskevat konkreettiset ja seurattavat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat:

- kuolleita 0 (2019-2023 ei yhtään)
- vakavasti loukkaantuneita 0 (2019-2023 1/vuosi)
- loukkaantuneita enintään 2 (2019-2023 5/vuosi)

Vaikutusten arviointi ja seurantavastuu on osoitettu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmille ja muille liikenneturvallisuustoimijoille.

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön käytännönläheisinä työkaluina mukana olleet kunnat saivat käyttöönsä liikenneympäristön kehittämisen toimenpideohjelman sekä liikenneturvallisuustyön, -kasvatuksen ja viestinnän toimintaohjelman. Liikenneympäristön toimenpideohjelma muodostettiin kyselyiden, onnettomuusanalyysin ja maastokäyntien pohjalta.

Tiivistelmä liikenneturvallisuussuunnitelman Harjavaltaa koskevasta osuudesta on liitteenä. Myös työssä laadittu liikenneympäristön toimenpideohjelma on esittelytekstin liitteenä.

Lisätietojen antaja	kunnallistekniikan suunnittelija Esa Ränkman, puh. 044 432 5210
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Tiivistelmä liikenneturvallisuussuunnitelman Harjavaltaa koskevasta osuudesta sekä liikenneympäristön toimenpideohjelma
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, 1. merkitä tietoon saatetuksi Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. 2. esittää, että Harjavallan liikenneturvallisuustyöryhmä ottaa käyttöön liikenneympäristön toimenpideohjelman ja hyödyntää liikenneturvallisuustyön, -kasvatuksen ja viestinnän toimintaohjelmaa. 3. lähettää liikenneturvallisuussuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Täytäntöönpano

kaupunginhallitus, Harjavallan sekä Porin seudun
liikenneturvallisuuustyöryhmät

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 7 HARJAVALTA/liikenneympäristön toimenpideohjelma

Liite 8 Porin seudun liikenneturvallisuuussuunnitelma
2025_HARJAVALTA_tiivistelmä

Tekninen lautakunta

20.05.2025

32**Kuntalaisaloite / Kultarannan uimarannan parkkipaikka**

Tekla 20.05.2025

159/10.03.01.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Harjavallan kaupungille on 7.5.2025 saapunut seuraava ehdotus:

”Harjavallan kaupungille

Kultarannan uimarannan parkkipaikka

Nuoriso käy autoillaan Kultarannan parkkipaikalla, ajavat ympyrää ja ”ruopivat” parkkipaikalla. Usein tuuli tuo lasitetuille terasseille sorapölyä. Ehdotamme, ett kaupunki asfaltoisi parkkipaikan ja kävelytien.

Allekirjoitukset:

Lea Ruoho, Arja-Liisa Saari, Aulimaija Eskola, Kirsi-Marja Mäki, Marja-Liisa Mäki, Jarmo Mäki ja Ilkka Ylitalo”

Harjavallan kaupunki ei ole talousarvion investointiohjelmassa varautunut näin ison asfalttialueen lisäpinnoitukseen, joten parkkipaikan päällystäminen tulee viedä investointiojelmaan. Lisäksi Kultarannan uimarannan parkkipaikkaa ei ole suunniteltu päällystettäväksi, joten mikäli se aiotaan päällystää, niin parkkipaikalle tulee laatia hulevesisuunnitelma. Suunnitelman laatimisen jälkeen voidaan laatia tarkempi kustannusarvio ja suunnitelman toteutuksen voidaan päättää vasta tämän suunnitelman laatimisen jälkeen.

Lisätietojen antaja

tekniinen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekniinen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lisätä esitetyn hankeen osallistuvan budjetoinnin äänestyskohteeksi ja teettää suunnitelman parkkipaikan päällystämisen mahdollistamiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Täytäntöönpano

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kunnallistekniset palvelut,
kunnallistekniikan suunnittelija

Tekninen lautakunta

20.05.2025

33**Monitoimitraktorin hankinta**

Tekla 20.05.2025

170/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Harjavallan kaupungin tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia nelivetoisen runko-ohjatun monitoimikoneen hankinnasta 28.3.2025 päivätyllä, liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä Porin kaupungin hankintapalvelujen toimesta. Hankintaa varten on varattu 160 000 euron määräraha vuoden 2025 talousarvion investointiosassa. Vaihtokoneen arvoa ei ole määritelty ja sen vuoksi sitä ei ole otettu huomioon talousarviossa. Vaihtokone voidaan antaa vaihdossa tai myydä erikseen.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät (alv 0 %):

Lännen Tractors Oy	159 273,00 €
Oy Laimu Ab	162 900,00 €
Vihuri Oy Aarnio	177 595,00 €

Hankinnan kohteet kriteerit oli määritelty tarjouspyynnössä. Kokonaishinnan maksimipisteet ovat 70 pistettä ja toiminnallisten ominaisuuksien maksimipisteet ovat 30 pistettä. Hankinnan kokonaisvertailupisteet ovat yhteensä 100 pistettä. Työryhmä pisteytti tarjouspyynnössä esitetyt ominaisuudet ja asiat vertailutaulukkoon.

Hankinnan vertailupisteet ovat:

Lännen Tractors Oy	97,69 pistettä
Oy Laimu Ab	98,44 pistettä
Vihuri Oy Aarnio	90,47 pistettä

Tarjouspyyntö ja tarjoukset esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358.

Esittelijä

tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä

Tarjousten avauspöytäkirja sekä vertailutaulukko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä 24.4.2025 päivätyn Oy Laimu Ab:n tarjouksen

Tekninen lautakunta

20.05.2025

monitoimitraktorin hankinnasta hintaan 162 900,00 € alv. 0 %
tarjouspyynnössä esitetyillä varusteilla eniten vertailupisteitä saaneena
tarjouksena
2. valtuuttaa teknisen johtajan joko antamaan vaihtokoneen vaihdossa tai
myymään erikseen.

Päätös

Täytäntöönpano

Tarjouksen jättäneet, Porin kaupunki/hankintatoimi, kunnallistekniset
palvelut

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 9	Tarjouspyyntö monitoimitraktori
Liite 10	Monitoimitraktorin vertailutaulukko

Tekninen lautakunta

20.05.2025

34**Harjavallan paloaseman väistötilat/ talousarviomuutos**

Tekla 20.05.2025

55/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Harjavallan vanhalla paloasemalla on käyttäjän puolesta todettu huonoa sisäilmaa kiinteistössä. Tekniset palvelut on teettänyt laajat kuntotutkimukset kiinteistöön. Kuntotutkimuksen perusteella koko kiinteistö on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistön omistaja on ollut tästä tietoinen ja tästä syystä Harjavallan kaupunki on käynnistänyt kaavaprosessin uutta paloasemaa varten uudelle tontille.

Kuntotutkimuksien perusteella ei löytynyt terveydelle vaarallisia olosuhteita ja kiinteistöä ei ole asetettu käyttökieltoon, mutta tutkimuksien perusteella ilmanvaihto ei ole riittävää ja rakennuksessa on useita ilmavuotoja, jotka aiheuttavat huonoa sisäilmaa. Käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää nykyisiä lepo- ja taukotiloja kiinteistössä, joten lepo- ja taukotiloja varten tarvitaan väistötilat, kunnes uusi paloasema rakennetaan.

Väistötilat on mitoitettu ja budjetoitu käyttäjän toimesta. Käyttäjän kanssa on sovittu, että edetään alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti ja omistaja kilpailuttaa ja hankkii käyttäjän tarvitsemat väistötilat. Erikseen sovittiin, että käyttäjä vastaa väistötilojen perustamisen kustannuksista, mutta omistaja hankkii ja kilpailuttaa perustamisen ja laskuttaa sitten toteutuneiden kustannuksien perusteella käyttäjää.

Tilapalveluiden talousarvioon tulisi lisätä perustamista varten kustannuksia 100 000 € ja tuloja 100 000 € ja väistötilojen vuokratkustannuksia noin 6 000 €/kk. Arvion mukaan tilat voitaisiin aikaisintaan saada käyttöön lokakuun alussa, joten ulkopuolisiin vuoksiin tulisi lisätä 20 000 €.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Esityslistan liitteenä

Contro Oy laatima kuntotutkimus paloasemasta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
1. että talousarvion 2025 käyttötalouteen lisätään kohtaan Tilapalvelut /

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Rakennusten ja alueiden rakentaminen 100 000 euroa

2. että talousarvion 2025 käyttötalouteen lisätään 100 000 euroa kohtaan

Tilapalvelut / muut tuotot 100 000 euroa

3. että talousarvion 2025 käyttötalouteen lisätään 20 000 euroa kohtaan

Tilapalvelut / Rakennusten ja huoneistojen vuokrat

Päätös

Täytäntöönpano

kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 11 Harjavallan paloasema rakennustekninen kuntotutkimus
liitteineen

Liite 12 Liite 1 pohjapiirustusmerkinnät

Liite 13 Liite 2 kosteusmittauspöytäkirja

Liite 14 Liite 3 analyysitulokset

Liite 15 Liite 4 LVI-havainnot

Liite 16 Liite 5 Sähköhavainnot

Liite 17 Harjavallan paloasema sisäilmatutkimus (raportti 27.9.2024)

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Ilmoitusasiat

Tekla Tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoituksen luonteiset asiakirjat esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi seuraavat tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoituksen luonteiset asiakirjat:

Vaasan hallinto-oikeus 1.4.2025
Dnro 943/03.04.04.04.20/2024

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 18 Ei-julkinen asiakirja

36**Viranhaltijoiden päätökset**

Tekla 20.05.2025

Teknisten palvelujen toimialajohtaja, tekninen johtaja Petri Katajisto sekä vesihuoltopäällikkö Marianna Aikala ovat tehneet päätöksiä, jotka saatetaan teknisen lautakunnan tietoon.

Urakka- ja hankinta-asioita koskevat päätökset perustuvat kaupunginhallituksessa 20.4.2020 / 73 § päivitettyihin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeisiin, teknisen lautakunnan delegointipäätökseen 31.8.2021 / 50 § sekä kaupungin hallintosäännön 31 §:n.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Oheismateriaalina

Tekninen johtaja: päätökset: § 19 –§ 27, vesihuoltopäällikkö: § 1

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 19-27/2025 ja vesihuoltopäällikkö § 1/2025

Päätös

Täytäntöönpano

Oheismateriaali

Otsikko

Harjavallan kaupungin katuvalaistuksen sammuttaminen 2.6. – 7.8.2025 väliseksi ajaksi

Lounais-Suomen partiopiirin seikkailijatapahtuma Farmi2025 Harjavallan Hiittenharjulla 10.5.2025

Maanomistajan lupa tilaisuuden järjestämiseksi Viuhka-aukiolla 22.5.2025 klo 14.00 - 16.00 välisenä aikana

Karmarock ry:n anomus koulukeskuksen rannan käyttämisestä musiikkitapahtuman järjestämiseen v.2025

Koiravaljakkokilpailut Hiittenharjun ulkoilu- ja virkistysalueella 27-28.9.2025

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Otsikko

Pysäköintiin muutos ja liikennemerkkien asentaminen

Harjavallankadulle

Teknisten palvelujen kesätyöntekijät vuonna 2025

Maanomistajan lupa Harjavallan Sosialidemokraatit ry:n tilaisuuden
järjestämiseksi Harjavallan torilla torstaina 3.4.2025 klo 16.00–18.00
välisenä aikana

Päätehakkuun laajennus tontilla 079-434-0002-0228

Vedenjakeluverkoston muutostöiden mallinnustarkastelu

Tekninen lautakunta

20.05.2025

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta merkitsee pöytäkirjaan teknisen lautakunnan jäsenten sekä teknisen johtajan esittämät tiedotusta ja mahdollisia toimenpiteitä edellyttävät asiat.