

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen tilapäistä melua koskeva ilmoitus/Boliden Harjavalta Oy

Boliden Harjavalta Oy (1591739–9) on tehnyt 19.5.2026 Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 12 luvun 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien pudotustiivistystä Boliden Harjavalta Oy:n tehdasalueella.

Tapahtumapaikka ja toiminnan kesto

Teollisuuskatu 1, Harjavalta

19.5. - 31.5.2026

ma-su klo 7:00-19:00

Melupäästöt

Pudotustiivistäjä 1 kpl. Toiminta ei tuota melua.

Melun ja tärinän torjunta ja seuranta

Melua ja tärinää aiheuttavat työt suoritetaan maanantaista sunnuntaihin klo 7–19 välillä. Tärinää tarkkaillaan lähimpiin rakennuksiin (Hyötiläntie 3 ja 7) asennettavien tärinämittarien avulla.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ja tiedottaminen

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 150–200 metrin etäisyydellä toimipaikalta. Tiedote toiminnasta jaetaan STP:n tiedotuskanavan kautta.

Päätös

Ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla ilmoituksesta päätän antaa seuraavat määräykset:

1. Pudotustiivistystä saa suorittaa aikavälillä 19.5.-31.5.2026 arkisin maanantaista perjantaihin klo 07:00–19:00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 07:00–16.00. Melua ja/tai tärinää aiheuttavien töiden järjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa häiriintyville kohteille.
2. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava pudotustiivistyksestä lähialueen kiinteistöjä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. On suositeltavaa toimittaa paperiset tiedotteet suoraan postilaatikoihin. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto, päivittäiset työajat sekä urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.

3. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa lähikiinteistöille. Tarvittaessa pölyn leviämistä tulee ehkäistä esimerkiksi kastelemalla ja/tai käyttämällä pölyä kerääviä laitteistoja.
4. Pudotustiivistystyö on toteutettava siten, että työn aiheuttama tärinä ja melu jäävät mahdollisimman vähäisiksi eikä työstä aiheudu vaaraa tai kohtuutonta haittaa ympäristölle, rakennuksille, rakenteille tai laitteille. Pudotuskorkeus, pudotuspaino, pudotusten määrä ja työjärjestys tulee säätää siten, ettei asetetut raja-arvot ylity.
5. Rakenteiden vaurioitumisriskiä arvioidaan tärinän heilahdusnopeuden (PPV, Peak Particle Velocity, mm/s) perusteella. Suomessa käytetään tyypillisesti ohjearvoina standardin RIL 253/DIN 4150-3 soveltavia raja-arvoja, jotka ovat seuraavat:

<u>Rakennustyyppi</u>	<u>Suositteltu raja-arvo</u>
Herkät tai huonokuntoiset rakennukset	3–5 mm/s
Tavanomaiset asuin- ja toimistorakennukset	5–10 mm/s
Teräs- ja betonirunkoiset rakennukset	10–20 mm/s
Teollisuus- ja raskaat rakenteet	jopa 20–50 mm/s

Lähimmissä asuinrakennuksissa tärinätason tulee pysyä ≤ 10 mm/s. Mikäli mitatut raja-arvot ylittävät asetetun raja-arvon, työ on keskeytettävä ja työmenetelmää muutettava ennen työn jatkamista.

6. Tärinätaasoja tulee seurata jatkuvatoimisilla mittauksilla koko työajanjakson ajan hakemuksessa ilmoitetuissa kohteissa sekä Superintie 4:ssä (~100 metrin etäisyydellä toiminnasta) ja tehdasalueen säiliöiden perustuksissa olevista mittareista. Mittareiden tulee olla etäluettavia ja tulokset tulee olla työmaan käytössä viiveittä. Tärinämittarit tulee asentaa jäykällä kiinnityksellä mahdollisimman läheltä rakennuksen perustamistasoa, mieluiten perustuksesta. Jos se ei ole mahdollista, mittaukset tehdään kantavasta rakenteesta, kuten ulkoseinästä.
7. Työn ajalta tulee kirjata pudotuspaino, korkeus, pudotusmäärät, mitatut tärinäarvot ja mahdolliset poikkeamat. Tärinämittausraportti tulee toimittaa Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle työn päätyttyä.

8. Mikäli toiminnanharjoittajalle tulee melua, tärinää tai pölyämistä koskevia valituksia, tulee niistä ilmoittaa Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä melua torjuviin toimenpiteisiin ja suoritettava melumittauksia. Melumittausten suorittajan tulee olla ulkopuolinen ja riippumaton henkilö, jolla on riittävä ammattitaito sekä välineistö melumittausten suorittamiseen. Mittaukset tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti.
10. Toiminnanharjoittajan on huomioitava valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB.
11. Mikäli työstä aiheutuu ennalta odottamatonta, kohtuutonta melu- tärinä tai pölyhaittaa lähistön kiinteistöissä, voidaan työaika rajoittaa myöhemmin sovittavalla tavalla, ellei aiheutuvia haittoja kyetä muulla tavoin poistamaan.
12. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi aiheutua vaaraa ympäristölle tai terveydelle, on viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaiselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13. Toiminnasta vastaavan on huolehdittava siitä, että työskentelyalueella toimivat ovat tietoisia tämän päätöksen määräyksistä ja toimivat päätöksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja noudatetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121 ja 122 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 ja 26 §

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Muut ohjeet

RIL 253-2024 Rakentamisen aiheuttamat tärinät
Vibration in buildings - Part 3: Effects on structures. Din 4150–
3:2016-12

Käsittelymaksu

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 150 euroa. Maksu perustuu kaupunkikehityksen lautakunnan hyväksymään Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaista muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa

Vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht, puh. 044 701 3336,
nora.albrecht@harjavalta.fi.

Päätöksen liitteenä: Meluilmoitus, ilmakuva; päivitettyt tärinämittauskohdat

Joonas Myllykoski
Rakennustarkastaja

Viranhaltijapäätös on allekirjoitettu sähköisesti Dynasty 10.4 -asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Hakija, Lounais-Suomen poliisilaitos, Lupa- ja valvontavirasto

Nähtävillä

Teknisen toimen hallinto ja yleinen tietoverkko 22.5.2026

Kaupunkikehityksen lautakunta

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta/lähtetämisestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiaissa. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi,

Puhelinvaihte: 029 56 42611

Aukioloaika: klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n mukaan valituksessa on yhteystietojen lisäksi ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus. Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys

Rakennustarkastaja

21.05.2026

§ 5/2026

valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelämä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia otteita ja liitteitä voi pyytää Harjavallan kaupungin kirjaamosta.

Osoite: Harjavallankatu 13, 29200 HARJAVALTA

Puhelin: Kirjaamo 044 432 5204

Sähköposti: harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi

Puhelinvaihte: 02 535 9011

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista-perjantaihin kello 9.00—15.00.

Asianosaiset:

hakija, Lounais-Suomen poliisilaitos, valmistelija

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 21.5.2026..